


WINPIN®

致力于储能连接器国产化

Committed to the localization of Energy Storage connectors

WINPIN



东莞市维品电子科技有限公司
WINPIN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD



INTRODUCTION 企业简介

东莞市维品电子科技有限公司成立于2009年，立足中国广东省东莞市，放眼发展全球，专注光储逆变连接器研发生产。

公司自成立以来坚持走专业化发展方针，经过不断发展，积累了一批技术精良的产品研发及管理团队。从产品五金模具及塑件模具研发设计；到精密高速冲压成型及精密塑胶射出成型；产品的自动化组装，公司都严格执行ISO9001, ISO14001等管理体系，保证了产品的领先和高性价比，从而为客户拓展更大的竞争优势。

我们把品质视为企业的第一生命，始终坚持科技领先和品牌战略。

产品广泛应用于：光储逆变、工业控制、医疗、5G设备、机器人、汽车等诸多领域，板对板、线对板为主。

Dongguan Winpin Electronics Technology Co., Ltd. founded in 2009, based in Dongguan city, Guangdong Province, China, with a global outlook, focusing on the R&D of connectors for PV, Energy Storage and Inverter.

Since the set-up, WINPIN insists its professional development's direction, by accumulating a smart and high-tech R&D and Management team. From metal and plastic molding design ;precise stamping and overjet molding and automation so on, WINPIN carry out ISO9001 and ISO 14001 management system which ensure the high quality products and reasonable price,as a result, giving the customers a huge benefit.

We put "Quality" as our NO.1 mission and adhere to technology ahead and brand's strategy.

Products are widely used in: PV, Energy Storage and Inverter, Industrial Control, Medical Equipments, 5G Equipment, Robotics, Automotive and many other fields, mainly Board To Board and Wire To Board.



储能—连接器

维品连接器为多家知名企业提供标准型到定制型储能连接方案。

Energy storage—connector

WINPIN connectors provide standard and customized energy storage connection solutions for multiple well-known enterprises.



A系列铜排连接器-风冷型

料号: WP-A-200F-M06-N / WP-A-200F-M06-A



电 压: 1500V
电 流: 250A
出线方式: 双向

A系列(B型)铜排连接器(M8螺纹)-风冷型


料号: WP-A-400F-M08-N-B / WP-A-400F-M08-A-B



电 压: 1500V
电 流: 350A
出线方式: 双向

A系列(D型)铜排连接器-风冷型

料号: WP-A-400F-M08-N-D / WP-A-400F-M08-A-D



电 压: 1500V
电 流: 350A
出线方式: 四向

堆叠连接器系列-液冷型

料号: WP-HT-N4015P-10F



电 压: 功率端1000V; 信号端24V
电 流: 功率端75A MAX; 信号端5A MAX
PIN 数: 功率2PIN / 接地1PIN / 信号15PIN
安装方式: 前安装、后安装 防水等级: IP67

堆叠连接器系列-液冷型

料号: WP-HT-N4015S-10F



电 压: 功率端1000V; 信号端24V
电 流: 功率端75A MAX; 信号端5A MAX
PIN 数: 功率2PIN / 接地1PIN / 信号15PIN
安装方式: 前安装、后安装 防水等级: IP67

E57系列(B型)储能连接器-液冷型

料号: WP-E57-P01-25-N01-B / WP-E57-S01-00-N05-B



电 压: 1000V 电 流: 80A、100A、130A
适配线径: 10mm²、16mm²、25mm²
360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/CE

E57系列直头储能连接器-液冷型

料号: WP-E57-H01-25-N01 / WP-E57-S01-00-NT6-C



电 压: 1000V 电 流: 80A、100A、130A
适配线径: 10mm²、16mm²、25mm²
360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/CE

E57系列储能连接器-液冷型

料号: WP-E57-P01-16-N01 / WP-E57-S01-00-NZ6-C



电 压: 1000V 电 流: 80A、100A、130A
适配线径: 10mm²、16mm²、25mm²
360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV/CE

E36系列(B型)储能连接器-液冷型

料号: WP-E36-P01-08-N01-B / WP-E36-S01-00-N04-B



电 压: 1000V 电 流: 55A、70A、
 适配线径: 8mm²、10mm²
 360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV

E36系列储能连接器-液冷型

料号: WP-E36-P01-10-N01-B / WP-E36-S01-00-NM5



电 压: 1000V 电 流: 55A、70A
 适配线径: 8mm²、10mm²
 360° 任意角度插合
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/CE

E36系列(B型)储能连接器-液冷型

料号: WP-E36-P01-08-A01-B / WP-E36-S01-00-AM5-B



电 压: 1000V 电 流: 55A、70A
 适配线径: 8mm²、10mm²
 360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV

E36系列储能连接器-液冷型

料号: WP-E36-P01-08-A01 / WP-E36-S01-00-A04



电 压: 1000V 电 流: 55A、70A
 适配线径: 8mm²、10mm²
 360° 任意角度插合
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV

E57系列储能连接器-液冷型

料号: WP-E57-P01-25-A01 / WP-E57-S01-00-AM6-C



电 压: 1000V 电 流: 80A、100A、130A
 适配线径: 10mm²、16mm²、25mm²
 360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV/CE

E57系列(B型)储能连接器-液冷型

料号: WP-E57-P01-25-A01-B / WP-E57-S01-00-A05-B



电 压: 1000V 电 流: 80A、100A、130A
 适配线径: 10mm²、16mm²、25mm²
 360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV/CE

E80系列储能连接器-液冷型

料号: WP-E80-P01-35-A01 / WP-E80-S01-00-A06



电 压: 1500V 电 流: 120A、150A、250A
 适配线径: 25mm²、35mm²、50mm²
 360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/TUV/CE

E120系列储能连接器插头-液冷型

料号: WP-E120-P01-04-W01 / WP-E120-S01-00-N08



电 压: 2000V 电 流: 250A、300A、350A
 适配线径: 67mm²、87mm²、110mm²
 360° 任意角度插合, 插合后可360° 旋转
 防水等级: IP67 拔插寿命: 500次 认证证书: UL/CE



东莞市维品电子科技有限公司
WINPIN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市维品电子科技有限公司 (总部工厂)
WINPIN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD
地址: 广东省东莞市长安镇涌头社区沿海路6号4号楼
Add: Building 4, No.6 Yanhai Road, Chongtou Community, Chang'an Town
Dongguan City, Guangdong, 523865, China.
Tel: +86-769-82581808 Fax: 86-769-81766192
Web: www.winpin.net / www.winpin.cn
E-mail: sales@winpin.net

湖南维品电子科技有限公司
WINPIN(HU NAN) ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD
地址: 湖南省永州市道县工业园大道 (体育馆中心旁)
Add: (Next to the Sports Center) Industrial Park Ave, Daoxian Town,
Yongzhou City, Hunan Province

维品电子有限公司 (香港公司)
WINPIN ELECTRONICS CO.,LTD
地址: 香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A30室
Add: Flat/Rma30, 9/F Sil Vercorp International Tower,
707-713 Nathan Road, Mongkok Kowloon, Hong Kong.

无锡维品电子科技有限公司 (无锡分公司)
WUXI WINPIN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD
地址: 江苏省无锡市新吴区金城东路519号B座2楼
Add: 2nd Floor, Block B, No. 519, Jincheng East Road, Xinwu District,
Wuxi City, Jiangsu Province

台湾维品联络处: 高雄市鼓山区民利街50号
France Add: No.50 Minli Street, Gushan Community, Gaoxiang City, Taiwan.

新加坡维品联络处
SINGAPORE WINPIN LIAISON OFFICE
Add: 50 GAMBAS CRESCENT, #04-16 PROXIMA@GAMBAS,
SINGAPORE 757022

图卢茨维品电子有限公司 (法国公司)
TOULOUSE WINPIN ELECTRONICS CO.,LTD
Add: 31700 Boulevard Jean rivet, Blagnac France.
Atten: Benoit Tel: +33 768 957 916
Zoe Tel: +33 695 358 488